



Wormen

Infecties met wormen komen bij de hond en kat, ondanks de vele aandacht voor hygiëne nog steeds voor. U heeft wellicht wel eens maden of rijstkorrels in de ontlasting gezien, dit zijn losgeraakte deeltjes van de lintworm. Ook de spoelworm komt vaak voor, soms kan deze in braaksel of ontlasting worden waargenomen als een lange dunne geel tot rode sliert. Wormen kunnen zowel voor dier als mens gevolgen hebben.

Gevaren van de worm

Veel huisdieren zijn besmet met wormen, zonder dat dit direct zichtbaar is. Echter pups en kittens raken vaak al vroeg besmet en kunnen zonder juiste behandeling een groeiachterstand oplopen. Wormen maken honden of katten ziek doordat ze organen en weefsels aantasten. Bovendien kan een infectie darmproblemen, vermagering en bloedarmoede veroorzaken. Sommige spoel- en lintwormen zijn overdraagbaar op en schadelijk voor de mens. Bij de mens kan dit leiden tot klachten als long- of leveraandoeningen, oogaandoeningen kunnen in een enkel geval ook optreden.

Soorten wormen

Er zijn verschillende soorten wormen die kunnen voorkomen bij honden en katten. Grofweg zijn er drie belangrijke soorten.

- Spoelwormen; de meest voorkomende worm bij honden en katten. Spoelwormen bevinden zich over het algemeen in het maagdarmkanaal. Een spoelworm kan 200.000 eitjes per dag leggen. Uit deze eitjes ontwikkelen zich larven die zich op laten nemen in de bloedbaan en door het lichaam gaan zwerven naar de lever en longen. Tenslotte komen ze in de blindedarm terecht en worden ze volwassen om opnieuw eitjes te gaan leggen. Spoelwormen zijn met het blote oog nauwelijks waar te nemen. Honden en katten kunnen makkelijk besmet worden via de bek. Voorkom daarom contact met onder andere oude uitwerpselen.
- Haakwormen; haakwormen zijn kleiner als spoelwormen, maar kunnen toch nog 16.000 eitjes per dag leggen die al na 5 dagen uitkomen. Besmetting vindt plaats door de bek of doordat larven door de huid van het dier dringen.
- Lintwormen; lintwormen komen voor bij zowel honden en katten en kunnen zeer groot worden. De lintworm bestaat uit een kop, een hals en een groot aantal schakels die gevuld zijn met lintwormeitjes. Als u rijstkorrels waarneemt in de ontlasting of aan de anus is uw dier meestal bestmet met lintwormen. Lintwormen hebben een tussengastheer nodig om zich verder te ontwikkelen. Voor katten zijn dit meestal vlooiën en muizen, bij honden met name vlooiën. Na een vlooiënbesmetting is het dus zeer belangrijk uw hond of kat ook te ontwormen.

Zo bestrijdt u wormen

Hoe kun je zien of een hond of kat wormen heeft

- Een doffe vacht
- Gewichtsverlies
- Zeer grote eetlust
- "Rijstekorrels" in de ontlasting
- Sleetje rijden door jeuk aan achterwerk

Hoe bestrijdt u wormen

- Schakel de besmettingsbronnen in de omgeving uit. Tuinen, groenstroken, plantsoenen en zandbakken moeten zo schoon mogelijk gehouden worden. Huisdieren doen daar hun behoefte. Op deze plekken is het besmettingsrisico groot.
- Houdt de vacht van uw dier schoon.
- Borstel en / of was de vacht regelmatig schoon.
- Geef uw huisdier gezonde voeding.
- Vermijdt rauw vlees als voedsel. Als u toch rauw vlees wilt geven, vries dit dan eerst langdurig en diep in.
- Was regelmatig uw handen.
- Zeker wanneer u in de tuin bent geweest.
- Vlooiën zijn bekende overbrengers van lintwormen.
- Daarom is het zeer belangrijk na een vlooiëninfectie ook meteen te ontwormen.
- Ondanks deze voorzorgsmaatregelen is het besmettingsrisico groot. Ontworm uw hond of kat daarom minimaal 2 keer per jaar met Beaphar wormmiddelen.

Hoe bestrijdt u wormen

Beaphar heeft een uitgebreid assortiment wormmiddelen om uw hond of kat snel en eenvoudig van wormen te ontdoen. Voor ieder dier is er een passend product. In de tabel op de achterzijde kunt u zoeken welk product het meest geschikt is voor uw dier.



Wormgranulaat

- Tegen spoel- en lintwormen
- Geschikt voor pups, kittens en volwassen dieren
- Eenmalige dosering voor volwassen dieren
- Pups en kittens drie dagen achtereenvolgend behandelen
- Eenvoudig door voor te mengen
- Vrijwel geur- en smaakloos



Wormmiddel kleine hond / puppy's

- Tegen spoel-, haak- en lintwormen
- Geschikt voor pups en honden tot 8 kg
- Eenmalige dosering
- Verkrijgbaar vanaf september 2006



Totaal Wormmiddel

- Tegen spoel-, haak- en lintwormen
- Geschikt voor honden en katten vanaf 3 maanden

- Eenmalige dosering voor honden tot 20, 40 en 80 kg
- Tweemaalige dosering voor honden tot 10 kg en katten (na 2 weken herhalen)



Wormpasta

- Tegen spoel- en haakwormen
- Geschikt voor pups, kittens en volwassen dieren
- Eenmalige dosering

Welk middel is geschikt voor welk dier



Hond	Pup	Volw.
Wormgranulaat hond	V.a. 1.7 kg	Tot 20 kg
Totaal wormmiddel hond klein	v.a. 3 maanden	Tot 10 kg
Totaal wormmiddel hond middelgroot	v.a. 3 maanden	Tot 20 kg
Totaal wormmiddel hond groot	v.a. 3 maanden	Tot 40 kg
Totaal wormmiddel hond extra groot	v.a. 3 maanden	Tot 80 kg
Wormmiddel kleine hond / puppy	alle pups	Tot 8 kg
Wormpasta hond tot 36 kg	alle pups	Tot 36 kg
Kat	Kitten	Volw.
Wormgranulaat kat	v.a. 800 g	Alle katten
Totaal wormmiddel kat	v.a. 3 maanden	Alle katten
Wormpasta kat	Alle kittens	Tot 4 kg

Belangrijk! Ook de overheid adviseert in het kader van de volksgezondheid honden en katten minimaal 2 x per jaar te ontwormen. Voor het aanvragen van een folder hierover kunt u contact opnemen met de Voedsel- en Warenautoriteit; tel: 0800-0488

